

Clean & Strip XT Purple Disc Hochleistungsscheiben für die Grobreinigung

Produkt-Information Scotch-BriteTM Faservliesprodukte

Produktaufbau Feinheitsgrade: Type S (purple): extra coarse

Abmessungen: Durchmesser: 100, 150, 200mm

Innendurchmesser: 13mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Verstärkte XT Clean & Strip	Höchste Standzeit bei allen	Kostenersparnis durch geringere
Konstruktion	Anwendungen	Rüst- und Nebenzeiten
Vlies-Struktur	Kein Lösen von Einzelteilen	Höhere Arbeitssicherheit
Dreidimensionale Konstruktion	Gleichbleibendes Ergebnis	Gleichmäßige
		Werkstückoberfläche
Offene, flexible Konstruktion	Kein Zusetzen; paßt sich dem	Höhere Produktivität, keine
	Werkstück an	Veränderung der
		Werkstückgeometrie
Nylon Faservlies	Frei von korrosionserzeugenden	Metallisch reine Oberfläche
	Metallen	

XT-DC

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe Edelstähle, NE-Metalle, Lacke.

Werkstücke Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von An-

lauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

Zubehör 3M Spanndorn 900/6 oder 900/8.

Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwin- digkeit U/min
100	6000	4500 - 5500
150	4000	2700 - 3500
200	3000	2000 - 2500

Sicherheitshinweise









3M Service Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33 Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42 Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH Schleif-und Poliersysteme Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10 Telefax 0 21 31 / 14 38 56 http://www.3M.com/de/schleifen email: schleifen.de@3m.com