



**3M**

**PELTOR™**

# 3M™ PELTOR™ Jagd- und Schießsport

3M Science. Applied to life.™





**Gutes Gehör und Sehvermögen sind für jeden Jäger, Sport- und Profischützen die Grundvoraussetzung für den Erfolg. Nur dann kann jeder Schuss ins Schwarze gehen. Und: Die richtige Ausrüstung kann dabei helfen, sich im entscheidenden Moment voll zu konzentrieren.**

Die Schalldämmung kann sich verringern, wenn der Gehörschützer nicht direkt auf dem Kopf aufliegt (z. B. beim Tragen von Mütze, Brille, durch Riemen usw.). Das Ohrpolster muss das Ohr unbedingt abdichten.



---

**Moderne, langlebige Gehörschutz- und Kommunikationsprodukte in besonders hoher Qualität. Die Marke 3M™ PELTOR™ hält, was sie verspricht und das bereits seit mehr als 60 Jahren.**

---



In enger Zusammenarbeit mit Sportschützen, Jägern, Soldaten und Polizisten haben wir ein ganz besonderes und attraktives Sortiment an Gehörschützern entwickelt.

Die Produkte tragen dazu bei, Gehörschäden zu verhindern und darüber hinaus verbessern sie das Situationsbewusstsein. Das erhöht die Sicherheit und steigert den Erfolg.





**3M**  
**PELTOR**  
SPORTTACK



## Auf Komfort ausgelegt

Viele Schützen tragen ihre Gehörschützer oft über viele Stunden. Hier kann ein komfortables Produkt viel bewirken, um die Konzentration auf das Ziel zu bewahren. Bei unseren Gehörschützern sorgt die niedrig angesetzte Zweipunkt-Aufhängung für eine gleichmäßige Druckverteilung über den ganzen Polsterbereich. So bleibt der Gehörschützer auch bei plötzlichen Kopfbewegungen oder beim Anlegen der Waffe sicher in Position. Ein weiterer Pluspunkt dieser Konstruktion: Der Gehörschützer liegt perfekt an, ohne Komfort und Schutz zu beeinträchtigen – bei hervorragender Klangqualität.

## Erstklassige Dämmung

Ein Schuss erzeugt Impulslärm, der für das menschliche Ohr schädlich ist. Ohne den geeigneten Schutz kann schon ein einziger Schuss permanenten Gehörschaden verursachen. Unser Angebot an Gehörschützern speziell für die Jagd und den Schießsport wurde speziell dafür konzipiert, diese besondere Art von Lärm zu dämmen.

## Hören, was man hören will

Unsere niveaubabhängigen Kapselgehörschützer sind mit hochmoderner Elektronik und eingebauten Mikrofonen ausgestattet. Sie können Geräusche von außen verstärken und helfen so, das Ziel mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Aber die Töne werden nicht nur verstärkt, sondern auch in Stereo wiedergegeben. Es lässt sich genau orten, woher ein Geräusch kommt. Der Jäger kann somit Wild und Jagdhunde über weitere Entfernungen wahrnehmen.

## Wichtige Warnsignale

Ein passiver Gehörschützer dämpft alle Geräusche, Sprachfrequenzen eingeschlossen. Zwar kann ein korrekt eingestellter passiver Gehörschutz das Gehör des Trägers schützen, aber er erschwert ihm auch die Verständigung mit seiner Umgebung. Ganz anders unsere niveaubabhängigen Kapselgehörschützer, die die Kommunikation und die Wahrnehmbarkeit des Umfelds verbessern. So können beispielsweise Übungsleiter auf dem Schießstand ungehindert mit den Schützen kommunizieren, ohne dass der Gehörschützer abgenommen werden muss.




## 3M™ PELTOR™ LEP-100 EU taktische Gehörschutzstöpsel

# Klein, clever und effektiv.

Die 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel LEP-100 sind mit modernster niveauabhängiger Technologie ausgestattet. Sie schützen das Gehör und tragen gleichzeitig dazu bei, Situationsbewusstsein und Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen zu verbessern. Schwache Töne werden verstärkt.

So können Wild und Hundebellen schon aus der Distanz wahrgenommen werden. Hingegen wird Lärm, darunter auch lauter Impulslärm, durch einen Schuss gedämmt, ehe er das Ohr erreicht. Die Stöpsel befinden sich in einer kleinen, sichtbaren Box, in der sie automatisch aufgeladen werden.



### Als Zubehör bestellbar

- 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, klein
- 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, mittel
- 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, groß
- 3M™ E-A-R™ Torque™ Gehörschutzstöpsel
- 3M™ PELTOR™ CCC Gehörschutzstöpsel

## 3M™ PELTOR™ SportTac™ Kapselgehörschützer

# Ein verlässlicher Begleiter.

Der 3M™ PELTOR™ SportTac™ Kapselgehörschützer ist eines unserer beliebtesten Produkte und bei Tausenden von Jägern und Schützen weltweit im Einsatz. Der digitale Audiokreis erspart dem Träger das abrupte Abschalten des Tons, das bei vielen

niveauabhängigen Gehörschützern auf dem Markt üblich ist. Die Elektronik im 3M™ PELTOR™ SportTac™ reagiert blitzschnell und schützt das Gehör vor lauten Impulstönen.



In vielen verschiedenen Farben erhältlich







3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Gehörschützer

# Kommunikation auf Knopfdruck.

Der 3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ ist ein niveauabhängiger Kapselgehörschützer mit integrierter Bluetooth®-Technik. Diese ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu Mobiltelefonen und anderen Bluetooth-fähigen Kommunikationsgeräten. Durch

die pegelabhängige Funktion lässt sich die Lautstärke der Umgebungsgeräusche regeln. Gleichzeitig ist der Träger vor schädlichem Impulslärm geschützt.



**Doppelanschluss-Möglichkeit, mit und ohne Kabel.**



Über die gut platzierte Taste an der linken Kapsel ist es möglich, Anrufe auf dem Handy anzunehmen

## 3M™ PELTOR™ ProTac Shooter & Hunter Headset

# Schutz leicht gemacht.

Die Gehörschützer der Serie ProTac sind einfach und unkompliziert zu bedienen. Mit digitaler, niveauabhängiger Funktion ausgestattet, wurden sie speziell für die Bedürfnisse von Jägern und Schützen konzipiert. Große Tasten machen die Navigation und

Auswahl leicht. Über einen 3,5 mm Audioeingang kann das Headset mit einem Funkgerät verbunden werden. Die Dämmwerte reichen von SNR 32 dB für das ProTac Shooter Headset bis zu SNR 26 dB für das ProTac Hunter Headset.







3M™ PELTOR™ Tactical™ XP Gehörschützer

# Ein Extramaß an Leistung.

Der 3M™ PELTOR™ Tactical™ XP bietet Schutz vor schädlichem Lärm und Impulstönen. Umgebungsgeräusche wie Gespräche, Hundebellen und Warnsignale sind dabei wahrnehmbar und werden sogar verstärkt. Mit seinen eingebauten Funktionen unterscheidet sich der Tactical XP von anderen

Gehörschützern, denn je nach Situation lässt sich die Lautstärke hier individuell anpassen. Bei Bedarf können Umgebungsgeräusche noch mehr verstärkt werden als bei allen anderen 3M PELTOR Gehörschützern.



# 3M™ Peltor™ Kommunikationslösungen – niveaunabhängige Gehörschützer im Vergleich.

| Eigenschaften                                 | ProTac III                                                                         | ProTac III Slim                                                                    | Tactical XP                                                                         | ProTac Shooter                                                                       |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                               |  |  |  |  |  |
| Maximale Verstärkung (max 82 dB)              | (+) 2 dB                                                                           | (+) 2 dB                                                                           | ~ (+) 18 dB                                                                         | (+) 8 dB                                                                             |  |
| Lautstärkestufen (LDF)                        | 5                                                                                  | 5                                                                                  | ~ 65                                                                                | 5                                                                                    |  |
| Automatische Abschaltung                      | 4 h                                                                                | 4 h                                                                                | 2 h                                                                                 | 4 h                                                                                  |  |
| Optional als Headset erhältlich               | nein                                                                               | nein                                                                               | ja                                                                                  | nein                                                                                 |  |
| Sprachführung                                 | ja                                                                                 | ja                                                                                 | ja                                                                                  | ja                                                                                   |  |
| Kopfbügel                                     | ja                                                                                 | ja                                                                                 | ja                                                                                  | ja                                                                                   |  |
| Faltbarer Kopfbügel                           | nein                                                                               | nein                                                                               | ja (Lederbügel)                                                                     | nein                                                                                 |  |
| Helmbefestigung                               | ja                                                                                 | ja                                                                                 | ja                                                                                  | nein                                                                                 |  |
| Nackenbügel                                   | nein                                                                               | nein                                                                               | ja                                                                                  | nein                                                                                 |  |
| Farben                                        | schwarz                                                                            | schwarz                                                                            | schwarz                                                                             | grün                                                                                 |  |
| Optionale Einstellmöglichkeiten               | nein                                                                               | nein                                                                               | ja                                                                                  | nein                                                                                 |  |
| Batterielebenszeit                            | ~ 100 h                                                                            | ~ 100 h                                                                            | ~ 1.000 h                                                                           | ~ 100 h                                                                              |  |
| Gewicht                                       | 355 g                                                                              | 303 g                                                                              | 400 g                                                                               | 355 g                                                                                |  |
| SNR (Kopfbügel)                               | 32 dB                                                                              | 26 dB                                                                              | 31 dB                                                                               | 32 dB                                                                                |  |
| Stecker für Audioeingang (begrenzt auf 82 dB) | 3,5 mm                                                                             | 3,5 mm                                                                             | J22                                                                                 | 3,5 mm                                                                               |  |
| Wiedergabe (LDF)                              | stereo                                                                             | stereo                                                                             | stereo                                                                              | stereo                                                                               |  |
| Audioeingang                                  | stereo                                                                             | stereo                                                                             | mono                                                                                | stereo                                                                               |  |
| Beibehaltung der letzten Einstellungen        | ja                                                                                 | ja                                                                                 | ja                                                                                  | ja                                                                                   |  |
| Batterien                                     | 2 × 1,5 V AA                                                                       | 2 × 1,5 V AA                                                                       | 2 × 1,5 V AA                                                                        | 2 × 1,5 V AA                                                                         |  |



|  | ProTac Hunter                                                                      | SportTac                                                                           | LEP-100<br>LEP-100-EU                                                              | TEP-100<br>TEP-100-EU                                                               | ComTac XPI                                                                           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|  | (+) 8 dB                                                                           | ~ (+) 16 dB                                                                        | ~ (+) 10 dB                                                                        | ~ (+) 10 dB                                                                         | ~ (+) 15 dB                                                                          |
|  | 5                                                                                  | ~ 65                                                                               | 3                                                                                  | 2                                                                                   | –                                                                                    |
|  | 4 h                                                                                | 2 h                                                                                | 2 h                                                                                | 2 h                                                                                 | 2 h                                                                                  |
|  | nein                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                                | ja                                                                                   |
|  | ja                                                                                 | nein                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                                | ja                                                                                   |
|  | ja                                                                                 | ja                                                                                 | nein                                                                               | nein                                                                                | ja                                                                                   |
|  | nein                                                                               | ja                                                                                 | nein                                                                               | nein                                                                                | ja                                                                                   |
|  | nein                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                                | ja                                                                                   |
|  | nein                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                                | ja                                                                                   |
|  | grün                                                                               | schwarz, rot, grün, orange,<br>weiß, neonpink, neongrün                            | gelb                                                                               | schwarz                                                                             | schwarz u. grün                                                                      |
|  | nein                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                                | ja                                                                                   |
|  | ~ 100 h                                                                            | ~ 600 h                                                                            | ~ 16 h                                                                             | ~ 16 h                                                                              | ~ 600 h                                                                              |
|  | 303 g                                                                              | 318 g                                                                              | 4 g                                                                                | 4 g                                                                                 | 318 g                                                                                |
|  | 26 dB                                                                              | 26 dB                                                                              | 32/38 dB                                                                           | 32/38 dB                                                                            | 28 dB                                                                                |
|  | 3,5 mm                                                                             | J22                                                                                | nein                                                                               | nein                                                                                | J22                                                                                  |
|  | stereo                                                                             | stereo                                                                             | stereo                                                                             | stereo                                                                              | stereo                                                                               |
|  | stereo                                                                             | mono                                                                               | nein                                                                               | nein                                                                                | mono                                                                                 |
|  | ja                                                                                 | ja                                                                                 | ja                                                                                 | ja                                                                                  | ja                                                                                   |
|  | 2 × 1,5 V AA                                                                       | 2 × 1,5V AAA                                                                       | Li-Ion Akku                                                                        | Li-Ion Akku                                                                         | 2 × 1,5 V AA                                                                         |





3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer.

# Sicher bei jedem Schuss.

Der 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer wurde in Zusammenarbeit mit Weltklasse-Sportschützen entwickelt. Das Ergebnis ist ein Produkt, das den Anforderungen unterschiedlicher Nutzer gerecht wird. So verhindern Abschrägungen am unteren Teil der Kapsel, dass sich der Gehörschutz

und das Ende des Gewehrkolbens gegenseitig stören. Der Gehörschützer weist die erforderliche Dämmung für die meisten Jagd- und Schießsportaktivitäten auf. Er ist dabei so kompakt, dass er beim Schießen nicht behindert.

Erforderliche Dämmung für die meisten Jagd- und Schießsportaktivitäten

Breite, weiche Dichtungsringe

Platzsparende Aufbewahrung

Abschrägung



**3M™ PELTOR™  
Bull's Eye  
Gehörschützer**

Farben:



**3M™ PELTOR™  
Bull's Eye II  
Gehörschützer**

Farben:



**3M™ PELTOR™  
Bull's Eye III  
Gehörschützer**

Farben:



## 3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer

# Leicht und schlank.

Die X-Serie überzeugt mit Komfort und modernem Design. Der überaus schlanke und leichte 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie ist für die

unterschiedlichsten Lärmumgebungen ausgelegt. Die fluoreszierende gelb-grüne Farbe erhöht die Sichtbarkeit des Trägers.



Fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit

Extrem schlank und leicht

Auch in orange erhältlich

Neu entwickelte Dämmkissen



3M™  
Peltor™  
X1



3M™  
Peltor™  
X2



3M™  
Peltor™  
X3



3M™  
Peltor™  
X5

## 3M™ Peltor™ OPTIME™ III Kapselgehörschützer

Der 3M™ Peltor™ OPTIME™ III ist ein Kapselgehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung, entwickelt für besonders starke Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer basiert auf einer Doppelschaltech-

nologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis: maximale Dämmung hoher Frequenzen, wobei Gespräche und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind.



## 3M™ Peltor™ Kid Kapselgehörschutz

Eine Reihe von Gehörschützern, die speziell für Kinder entwickelt wurden. Kinder haben ein extrem empfindliches Gehör. Auch fällt es ihnen sehr viel schwerer, sich vor schädlichem Lärm zu schützen.


Die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer der Reihe Kid sind in den Signalfarben Neon-Rosa, Neon-Grün, Rot und Blau erhältlich.






## Hygiene-Set

Kapselgehörschützer und insbesondere die Gelringe können sich mit der Zeit verschlechtern und müssen regelmäßig auf Risse und ihre Dämmleistung untersucht werden.



Zum Austauschen der Ohrpolster mit dem Finger unter den Rand des Polsters gehen und das Polster direkt herausziehen.



Ein neues Ohrpolster einsetzen und drücken, bis es fest an seinem Platz sitzt.

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel

# Praktischer Schutz für jeden Tag.

Classic II Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der den Gehörgang optimal abschließt und den ganzen Tag über bequem sitzt. Der beliebte

Classic II Gehörschutzstöpsel ist ein vorzuformender Stöpsel, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.



## Eigenschaften

- Nicht entflammbar
- Angerauhte Oberfläche verhindert Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung
- Praktisch: Paarweise in einem wiederverschließbaren Kissenkarton verpackt
- Auch als 5-Paar Taschenpackung verfügbar (FP01200)

## Komfortabel

- Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff für minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig, verhindert ein Verrutschen im Gehörgang selbst bei starker Schweißbildung
- Besonders hautverträglich
- Passt sich den meisten Gehörgängen optimal an

# 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel

# Wiederverwendbar und bequem.

Diese Gehörschutzstöpsel bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind. Sie werden im Allgemeinen mit Kordel geliefert, damit sie nicht verloren gehen. Die wiederverwendbaren Stöpsel sind bequem zu tragen, hygienisch und wirtschaftlich. Bei diesen pa-

tentierten Stöpseln mit den charakteristischen drei Lamellen ist keine Größenanpassung notwendig. Die Stöpsel sind in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Dämmwerten verfügbar.

**3 Lamellen  
für perfekten  
Sitz und hohen  
Tragekomfort**



**Aufbewahrungsbox  
inkl. Gürtelclip**



**Praktische Kordel  
verhindert Verlust**

## Eigenschaften

- Waschbar und mehrfach verwendbar
- Erhältlich in zahlreichen verschiedenen Ausführungen: metall-detektierbar, mit unterschiedlichen Dämmwerten

## Komfortabel

- Einfach in den Gehörgang einzubringen, für dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung




## 3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel

# Schutz für höchste Ansprüche.


Die 3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel sind mit einem besonderen akustischen Filter ausgestattet. Wird die Taste mit dem 3M Logo gedrückt, befindet sich der Gehörschutzstöpsel im geschlossenen, filterlosen Modus und funktioniert wie ein herkömmliches Produkt dieser Art. Er schützt in diesem Modus gegen alle Formen von Lärm. Bei Dauerlärm, z. B. durch Flugzeuge, Fahrzeuge, Generatoren und Schiffe, sollte der Gehörschutzstöpsel nur in dieser Betriebsart eingesetzt werden. Die andere Taste ist mit „CAE“ gekennzeichnet und weist ein

winziges Loch auf. Bei Betätigen dieser Taste wird der offene (Open) Modus aktiviert, der einige Geräusche passieren lässt. In diesem Modus kann der Träger in ruhigen Umgebungen leisere Geräusche noch wahrnehmen, während sein Gehör gleichzeitig vor Impulslärm, z. B. Schüssen, geschützt ist. Die Gehörschutzstöpsel sind in drei Größen erhältlich: klein, mittel und groß. Sie ermöglichen ein müheloses Umschalten zwischen den Betriebsarten geschlossener und offener Modus.



**Mit praktischer Transporttasche**

**In drei Größen lieferbar**





3M™ PELTOR™ ComTac XPI

# Schutz und Kommunikation.

Das 3M™ PELTOR™ ComTac XPI wurde speziell für militärische Einsätze entwickelt. Es schützt das Gehör auf höchstem Niveau vor schädlichem Lärm, verbessert das Situationsbewusstsein und

ermöglicht gleichzeitig die Zwei-Wege-Kommunikation in lärmbelasteter Umgebung. Das Produkt ist mit anderer militärischer Ausrüstung wie Helmen, Schutzwesten usw. kombinierbar.

Niveauabhängiges  
Mikrofon

Klappbarer  
Kopfbügel



Auch in schwarz  
erhältlich



## 3M™ PELTOR™ Gel-Ohrpolster HY80-EU


- Weicher, flexibler, extrem dünner Überzug aus Polyurethan, auf der Oberseite mit doppeltem Wulst
- Das silikongefüllte Kissen und der Schaumstoffträger sorgen auch bei längerem Tragen für anhaltenden Komfort.

## 3M™ PELTOR™ TEP-100 taktische Gehörschutzstöpsel

# Klein, clever und effektiv.

Die 3M™ PELTOR™ TEP-100 taktischen Gehörschutzstöpsel tragen dazu bei, das Gehör zu schützen und verbessern dabei Situationsbewusstsein und Kommunikation.

Klein, leichtgewichtig und wiederaufladbar, wurden die taktischen Gehörschutzstöpsel speziell für militärische Einsätze konzipiert.



### Als Zubehör bestellbar

-  3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, klein
-  3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, mittel
-  3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, groß
-  3M™ E-A-R™ Torque™ Gehörschutzstöpsel
-  3M™ PELTOR™ CCC Gehörschutzstöpsel



# Augenschutz.





## Sicher ist sicher.

Für Sportschützen und Jäger sind Sicherheit, Passform und Tragekomfort die wichtigsten Aspekte bei der richtigen Auswahl der Schutzbrille. Darüber hinaus ist vielfach die Erhöhung des Kontrastes ein zusätzliches Kriterium.

Für Jäger und Jagdbegleiter ist Schutz bei starkem Sonnenlicht und bei der Begehung des Unterholzes unerlässlich. Zurückfedernde Zweige in Kopfhöhe sind oft die Ursache für Augenverletzungen die oft zu Dauerschäden führen. Das muss nicht sein. Aktiver Augenschutz ist ein wichtiger, nicht zu vernachlässigender Sicherheitsaspekt im modernen Jagd - und Schießsport.

Alle 3M™ Schutzbrillen sind leicht, passen sich zum Teil der Gesichtsform an und sind auch bei längerer Tragedauer überaus komfortabel.

## 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille

# Vielseitig und passgenau.

Die Schutzbrillen der Maxim Ballistic-Serie wurden speziell für eine verbesserte Kompatibilität mit Kapselgehörschutz entwickelt. Die Schutzbrillen können ohne Einschränkung unter Kapselgehör-

schützern getragen werden. Die flache Bügelform passt sich perfekt an und es kommt auch bei längerer Tragedauer nicht zu unangenehmen Druckstellen am Ohr.



### 3M™ MAXIM™ Ballistic Utility Pack

Perfekt für Militär / Polizei,  
Öffentlichen Dienst und Freizeit

- Drei Brillengläser: klar, bronze und gelb
- Inklusive verstellbarem Nylon-Kopfband



### Weitere Ausführungen



Maxim Ballistic  
PC – klar, DX, UV



Maxim Ballistic RAS  
PC – klar, RAS, UV



Maxim Ballistic  
PC – bronze, DX, UV



Maxim Ballistic  
PC – gelb, DX, UV




Korrektionseinlegegestell  
Insert Maxim

## 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 200

# Leicht und universell.

Die patentierte 3M™ SecureFit™ Schutzbrille gibt es in unterschiedlichen Tönungen, sie passt sich den unterschiedlichen Kopfformen exakt an und

sitzt selbst bei intensiven Bewegungen sicher am Kopf. Das Ergebnis – optimale Sicherheit und hoher Tragekomfort.



### Alle Ausführungen



SecureFit 200  
PC – klar,  
UV, AS, AF



SecureFit 200  
PC – grau,  
UV, AS, AF



SecureFit 200  
PC – gelb,  
UV, AS, AF



SecureFit 200  
PC – klar,  
UV, AS

## 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400

# Evolution und Komfort.

Die perfekte Weiterentwicklung der SecureFit™ Serie 200. Noch mehr Vorteile, noch mehr Komfort. Durch die einzigartige 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an. Zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für überzeugenden Tragekomfort.



Mehrfach patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie für druckfreien Komfort und sicheren Sitz – unabhängig von der individuellen Kopfgröße.

**Gepolsterte  
Bügelenden**

Optional:  
Auswechselbarer  
Schaumrahmen



**Gläser aus  
Polycarbonat**

Getestet und bewiesen:  
Optimale Kompatibilität mit  
Kapselgehörschutz dank  
flexibler Bügelkonstruktion –  
nahezu ohne Dämmverlust.

**Beidseitige Beschichtung  
UV, AS und AF**

**Weicher,  
verstellbarer  
Nasensteg**

## alle Ausführungen



SecureFit 400  
PC – klar  
AS/AF



SecureFit 400  
PC – gelb  
AS/AF



SecureFit 400  
PC – grau  
AS/AF



SecureFit 400  
PC – Indoor/Outdoor  
AS



SecureFit 400  
PC – blau verspiegelt  
AS




SF400FI  
Schaumrahmen,  
schwarz

## 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 600

# Mehr Style. Mehr Auswahl.

Maximaler Komfort, perfekter Sitz und dauerhaft klare Sicht. Mit den 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen der Serie 600 sind wir noch einen Schritt weitergegangen. Dank zahlreicher Optionen gibt es für jede Situation die passende Schutzbrille – verschiedene Scheibentönungen, Anti-Kratz- oder 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung. Die Bügeldruckverteilungstechnologie ist fester Bestandteil aller 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen.



**Patentierte  
3M™ Druckverteilungs-  
technologie**

**Robustes Halbrahmengestell  
mit zwei Scheiben für  
optimale optische Leistung.**



**3M™ Scotchgard™ Anti-  
Fog Beschichtung für  
perfekten Durchblick**

### alle Ausführungen



SecureFit 600  
PC – klar  
Scotchgard Anti-Fog  
oder RAS



SecureFit 600  
PC – grau  
Scotchgard Anti-Fog



SecureFit 600  
PC – gelb  
Scotchgard Anti-Fog



SecureFit 600  
PC – IR 1.7, 3.0, 5.0  
AS



SecureFit 600  
PC – Polarised



SecureFit 600  
PC – Indoor/Outdoor

Optional:  
Auswechselbarer  
Schaumrahmen

## 3M™ SOLUS™ 1000 Schutzbrille

# Je nach Bedarf – Bügel oder Band.

Mit zwei Klicks können Sie die Schutzbrille Solus™ 1000 von Bügel auf Band, oder von Band auf Bügel umstellen. Damit lassen sich die Schutzbrillen multifunktional einsetzen und mit vielen Kapselge-

hörschützern kombinieren. Die modernen Rahmenvarianten sind in zwei Varianten erhältlich: blau/schwarz oder grün/schwarz.

**Drei Scheibentönungen:**  
klar, gelb, grau

**Abnehmbare  
Brillenbügel**



**Weicher  
Nasenbügel**

### Schaumrahmen für Dichtsitz mit Belüftungsschlitzen

SOLUSSR  
Schaumrahmen,  
schwarz



### Festsitzendes Kopfband



### Weitere Ausführungen

In beiden Rahmenvarianten in den  
Tönungen klar, gelb und grau erhältlich.



## 3M™ Kopfhalterung G500

# Evolution und Komfort.

Dank perfekter Konstruktion können Lärm und umherfliegende Partikel den Schützen nichts anhaben. Denn die robuste Kopfhalterung für Visiere und Gehörschützer schützt Gesicht und Ohren auch unter härtesten Bedingungen. Dabei sind die Kopfhalterungen extrem leicht und sitzen so gut, dass sie auch nach einem langen Arbeitstag nicht stören.

Für individuellen Komfort sorgen die Belüftung, die veränderbaren Bestandteile und das Ratschensystem für eine einfache und präzise Einstellung der Halterung. Auch hier wurde mitgedacht: Eine Kabelhalterung für den Einsatz von Kommunikationssystemen ist bereits integriert.



## 3M Empfehlung

# Die richtige PSA für die Schießstandreinigung. (Blei)


Da bei Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten im Bereich von Geschossfangeinrichtungen mit erheblichen Mengen von Bleistaub und Schwermetallstäuben zu rechnen ist, müssen bei diesen Arbeiten

Atemschutzmasken mit geeignetem Feinstaubfilter, Schutzhandschuhe und geeignete Schutzkleidung getragen werden.



### Augenschutz

- Vollsichtbrille nach EN166
- Modell Fahrenheit oder unser Top Produkt Goggle Gear 500. Für Brillenträger kann ein Inlay bestellt werden!



### Atemschutz

- Partikelmaske FFP2 oder FFP3
- Gefaltete Partikelmaske mit Ausatemventil verhindert beim richtigen Sitz das Beschlagen der Brille  
Modell 9322+ / 9332+
- Vorgeformte Partikelmaske mit Ausatemventil (günstig)  
Modell 8822



### Schutzanzug

- Schutzanzug TYP 5/6
- Modell 4515 oder Modell 4535+ (hochwertig)



### Alternative zum Atem- und Augenschutz

- Gebläse TR300 nur für Partikelstaub geeignet
- Gebläse Starter Kit TR315E
- Kopfteil M106 oder Leichthaube S133
- Für Brillen- und Barträger geeignet!
- Investition lohnt sich nur bei regelmäßiger Reinigung!



### Schutzhandschuhe

- Modell 3M PU-Glove

# 3M™ PELTOR™ LEP-100 Gehörschutzstöpsel



| Artikelnummer | Beschreibung                                              | 3M ID      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| LEP-100 EU    | 3M™ PELTOR™ LEP-100 EU, taktische Gehörschutzstöpsel, Set | 7100075598 |

## Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer  | Beschreibung                                     | 3M ID      |
|----------------|--------------------------------------------------|------------|
| TEP-CORD       | 3M™ PELTOR™, TEP-CORD, Ersatzkordel              | 7100074090 |
| LEP-100E       | 3M™ PELTOR™, LEP-100E, Ersatzstöpsel, Neon       | 7100079511 |
| LEP-100C       | 3M™ PELTOR™, LEP-100C, Ersatzbox, Neon           | 7100079510 |
| 370-TEPL-25    | 3M™ Ultrafit™ Ohrstöpsel, groß, braun, 25 Paar   | 7100066388 |
| 370-TEPM-25    | 3M™ Ultrafit™ Ohrstöpsel, mittel, braun, 25 Paar | 7100066387 |
| 370-TEPS-25    | 3M™ Ultrafit™ Ohrstöpsel, klein, grün, 25 Paar   | 7100066371 |
| PELTIP5-01     | 3M™ Torque™ Ohrstöpsel, 50 Paar                  | 7000108492 |
| CCC-GRM-25     | 3M™ CCC Triple C, 25 Paar                        | 7100103087 |
| TEP-WINDSCREEN | 3M™ LEP/TEP WINDSCHUTZ, 15 Paar                  | 7100113748 |

| 3M™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)           | 34,5 | 31,5 | 36,2 | 33,4 | 34,8 | 34,9 | 38,8 |
| Standardabweichung (dB)          | 6,0  | 5,4  | 5,6  | 4,3  | 3,8  | 5,0  | 4,0  |
| Angenommener Schutzwert (dB)     | 28,5 | 26,1 | 30,6 | 29,1 | 31,0 | 29,9 | 34,8 |

SNR=32 dB H=31 dB M=30 dB L=29 dB

| Torque™ Gehörschutzstöpsel   |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 37,8 | 36,0 | 40,5 | 41,2 | 41,3 | 39,6 | 46,1 |
| Standardabweichung (dB)      | 4,3  | 5,5  | 4,2  | 4,7  | 3,2  | 4,3  | 3,6  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 33,5 | 30,5 | 36,3 | 36,5 | 38,0 | 35,3 | 42,5 |

SNR=38 dB H=37 dB M=36 dB L=34 dB

| 3M™ CCC Gehörschutzstöpsel   |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 35,5 | 32,5 | 37,1 | 38,0 | 37,6 | 39,5 | 45,5 |
| Standardabweichung (dB)      | 4,5  | 4,0  | 4,4  | 3,7  | 2,9  | 4,6  | 4,2  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 30,9 | 28,4 | 32,7 | 34,3 | 34,6 | 34,9 | 41,3 |

SNR=36 dB H=35 dB M=34 dB L=32 dB

## 3M™ PELTOR™ SportTac™ Kapselgehörschützer



| Artikelnummer      | Beschreibung                                            | 3M ID      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| MT16H210F-478-RE   | 3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Pink und Grün   | 7100090955 |
| MT16H210F-478GN945 | 3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Gelb und Grün   | 7000108339 |
| MT16H210F-478-RD   | 3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Schwarz und Rot | 7000039607 |
| MT16H210F-478-GN   | 3M™ PELTOR™ SportTac™, inkl. Schalen in Orange und Grün | 7100004420 |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung                       | 3M ID      |
|---------------|------------------------------------|------------|
| HY21          | Hygiene-Set                        | 7000039686 |
| HY80S-EU      | HY80 Silikon-Gel-Ringe             |            |
| 210100-478-GN | Ersatzschalen, grün, ein Paar      | 7000107841 |
| 210100-478-OR | Ersatzschalen, orange, ein Paar    | 7000107842 |
| 210100-478-SV | Ersatzschalen, schwarz, ein Paar   | 7000107844 |
| 210100-478-RD | Ersatzschalen, rot, ein Paar       | 7000107843 |
| 210100-478-VI | Ersatzschalen, weiß, ein Paar      | 7000107845 |
| FL6H          | 3,5-mm-Mono-Stecker                | 7000107805 |
| FL6M          | Kabel Klinenstecker 2,5 mm, Mono   | 7000107806 |
| FL6N          | Kabel Klinenstecker, 3,5 mm Stereo | 7100064600 |

#### 3M™ PELTOR™ SportTac™

| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 21,1 | 17,9 | 27,0 | 26,8 | 30,5 | 38,3 | 36,4 |
| Standardabweichung (dB)      | 4,3  | 3,1  | 3,8  | 3,0  | 3,0  | 3,7  | 5,4  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 7,8  | 14,8 | 23,2 | 23,8 | 27,5 | 34,6 | 31,0 |

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=16 dB

## 3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter Headset 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter Headset



| Artikelnummer | Beschreibung                | 3M ID      |
|---------------|-----------------------------|------------|
| MT13H222A     | 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter  | 7100088458 |
| MT13H223A     | 3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter | 7100088425 |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung                       | 3M ID      |
|---------------|------------------------------------|------------|
| HY220         | Hygiene-Set                        | 7100101874 |
| FL6CE         | Kabel Klinenstecker, 3,5 mm Stereo | 1000002010 |

#### 3M™ PELTOR™ ProTac Hunter

| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 13,3 | 17,4 | 22,3 | 28,0 | 30,8 | 37,6 | 37,0 |
| Standardabweichung (dB)      | 3,2  | 1,8  | 2,3  | 3,2  | 3,4  | 2,8  | 4,8  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 10,1 | 15,6 | 20,0 | 24,8 | 27,4 | 34,8 | 32,2 |

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

#### 3M™ PELTOR™ ProTac Shooter

| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 17,0 | 24,0 | 29,5 | 36,9 | 37,3 | 39,3 | 35,4 |
| Standardabweichung (dB)      | 3,2  | 2,0  | 2,6  | 3,3  | 4,9  | 3,2  | 3,9  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 13,8 | 22,0 | 26,9 | 33,6 | 32,4 | 36,1 | 31,5 |

SNR=32 dB H=34 M=29 dB L=22 dB

## 3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Gehörschützer



| Artikelnummer      | Beschreibung                   | 3M ID      |
|--------------------|--------------------------------|------------|
| MT16H21FWS5E-584GN | 3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™      | 7000108343 |
| MT16H21FWS5L-584GN | 3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Lite | 7000108532 |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung                                   | 3M ID      |
|---------------|------------------------------------------------|------------|
| HY68 SV       | Hygiene-Set                                    | 7000108023 |
| FL6CE         | Kabel 3,5 mm auf Stereo-Stecker                | 1000002010 |
| FL6H          | J22 für 3,5-mm-Kabel                           | 7000107805 |
| FL6M          | J22 für 2,5-mm-Kabel                           | 7000107806 |
| TAMT06        | J22 für Zweipolkabel mit PTT/Mikro             | 7000108141 |
| TAMT06V       | J22 für Zweipolkabel mit PTT/Mikro/angewinkelt | 7000043765 |
| MT53N-11-A44  | Bügelmikrofon                                  | 4000013209 |
| 210200-584-OR | Schalen, orange                                | 7000108383 |
| 210200-584-GN | Schalen, grün                                  | 7000108382 |

#### 3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Gehörschützer

| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 11,1 | 18,2 | 27,0 | 23,8 | 33,4 | 37,7 | 38,9 |
| Standardabweichung (dB)      | 2,6  | 2,3  | 2,2  | 2,1  | 3,6  | 2,2  | 3,3  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 8,5  | 15,8 | 24,8 | 21,7 | 29,8 | 35,5 | 35,5 |

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=19 dB

## 3M™ PELTOR™ Tactical XP Gehörschützer



| Artikelnummer | Beschreibung            | 3M ID      |
|---------------|-------------------------|------------|
| MT1H7F2       | 3M™ PELTOR™ Tactical XP | 7000039608 |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung                | 3M ID      |
|---------------|-----------------------------|------------|
| HY79          | Hygiene-Set                 | 7100063118 |
| FL6H          | Kabel 3,5-mm-Mono-Stecker   | 7000107805 |
| FL6M          | Kabel 2,5-mm-Mono-Stecker   | 7000107806 |
| FL6N          | Kabel 3,5-mm-Stereo-Stecker | 7100064600 |

#### 3M™ PELTOR™ Tactical XP Gehörschützer

| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 13,8 | 21,5 | 30,9 | 36,6 | 35,9 | 35,5 | 39,0 |
| Standardabweichung (dB)      | 1,8  | 0,9  | 1,3  | 1,5  | 5,5  | 3,1  | 2,3  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 12,0 | 20,6 | 29,6 | 35,1 | 30,4 | 34,4 | 36,7 |

SNR=31 dB H=32 dB M=25 dB L=20 dB

Die Artikelnummern können innerhalb der D-A-CH Region abweichen. Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen Preisliste.



## 3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel

Artikelnummer

Beschreibung

SNR

3M™ E-A-R™ Switch Gehörschutzstöpsel

28 dB / 16 dB im Awareness Modus

### Normaler Modus

| Frequenz (Hz)                | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 28,3 | 27,9 | 26,8 | 28,3 | 27,2 | 31,5 | 33,0 | 39,2 |
| Standardabweichung (dB)      | 5,8  | 4,3  | 4,4  | 3,4  | 4,0  | 4,4  | 2,3  | 4,9  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 22,5 | 23,6 | 22,4 | 24,9 | 23,2 | 27,1 | 30,7 | 34,3 |

SNR=28 dB, H=28 dB, M=25 dB, L=24 dB

### Awareness Modus

| Frequenz (Hz)                | 63  | 125 | 250 | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 5,7 | 5,8 | 7,9 | 10,1 | 17,3 | 23,9 | 23,3 | 28,3 |
| Standardabweichung (dB)      | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,3  | 2,6  | 3,4  | 2,7  | 5,4  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 3,2 | 3,0 | 4,8 | 7,8  | 14,7 | 20,5 | 20,6 | 22,9 |

SNR=16 dB, H=20 dB, M=12 dB, L=7 dB

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehörschützer



Artikelnummer

Beschreibung

3M ID

|         |                       |            |
|---------|-----------------------|------------|
| H515FRD | Bull's Eye I rot      | 7000039633 |
| H515FGN | Bull's Eye I grün     | 7000039680 |
| H515FSV | Bull's Eye I schwarz  | 7000039681 |
| H520FSV | Bull's Eye II schwarz | 7000039684 |
| H540AGN | Bull's Eye III        | 7000107979 |

### Hygiene-Set

Für Gehörschützer

Artikelnummer

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Gehörschützer   | 7000039638 |
| 3M™ PELTOR™ Bull's Eye II Gehörschützer  | 7000009686 |
| 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III Gehörschützer | 7000108016 |
| 3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz        | 7000039638 |

### 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I

| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 10,9 | 17,2 | 26,6 | 28,3 | 33,5 | 37,8 | 37,9 |
| Standardabweichung (dB)      | 3,2  | 2,5  | 2,2  | 2,7  | 2,6  | 2,0  | 2,6  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 7,7  | 14,8 | 24,4 | 25,6 | 30,9 | 35,7 | 35,3 |

SNR=27 dB H=32 dB M=24 dB L=15 dB

### 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ II

| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 14,5 | 20,3 | 32,6 | 39,1 | 35,1 | 34,7 | 39,8 |
| Standardabweichung (dB)      | 1,8  | 2,6  | 2,4  | 2,5  | 2,3  | 2,7  | 2,5  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 12,7 | 17,7 | 30,2 | 36,6 | 32,8 | 32,0 | 37,3 |

SNR=31 dB H=34 dB M=26 dB L=20 dB

### 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III

| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 17,4 | 24,7 | 34,7 | 41,4 | 39,3 | 47,5 | 42,6 |
| Standardabweichung (dB)      | 2,1  | 2,6  | 2,0  | 2,1  | 1,5  | 4,5  | 2,5  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 15,3 | 22,1 | 32,7 | 39,3 | 37,8 | 43,0 | 40,0 |

SNR=35 dB H=40 dB M=32 dB L=23 dB

## 3M™ PELTOR™ X-Serie Kapselgehörschützer

| Artikelnummer | Beschreibung                                                   | 3M ID      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| X1A           | 3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel               | 7000103987 |
| X1P3E         | 3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung         | 7000103988 |
| X2A           | 3M™ Peltor™ X2 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel               | 7000103989 |
| X2P3E         | 3M™ Peltor™ X2 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung         | 7000103990 |
| X3A           | 3M™ Peltor™ X3 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel               | 7000103991 |
| X3P3E         | 3M™ Peltor™ X3 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung         | 7000103992 |
| X4A           | 3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel               | 7000103993 |
| X4P3E         | 3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung         | 7000103994 |
| X4A-OR        | 3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel, orange       | 7000103993 |
| X4P5E-OR      | 3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung, orange | 7100097444 |
| X5A           | 3M™ Peltor™ X5 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel               | 7000103995 |
| X5P3E         | 3M™ Peltor™ X5 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung         | 7000103996 |



| 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschutz |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)           | 17,8 | 22,1 | 30,6 | 39,5 | 37,3 | 43,8 | 42,1 |
| Standardabweichung (dB)          | 2,3  | 2,5  | 1,8  | 2,9  | 4,1  | 2,8  | 4    |
| Angenommener Schutzwert (dB)     | 15,5 | 19,6 | 28,8 | 36,6 | 33,2 | 41,1 | 38,2 |

SNR = 33 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB

| 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschutz |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)           | 17,8 | 22,1 | 30,6 | 39,5 | 37,3 | 43,8 | 42,1 |
| Standardabweichung (dB)          | 2,3  | 2,5  | 1,8  | 2,9  | 4,1  | 2,8  | 4    |
| Angenommener Schutzwert (dB)     | 15,5 | 19,6 | 28,8 | 36,6 | 33,2 | 41,1 | 38,2 |

SNR = 33 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB

| 3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschutz |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)           | 17,8 | 22,1 | 30,6 | 39,5 | 37,3 | 43,8 | 42,1 |
| Standardabweichung (dB)          | 2,3  | 2,5  | 1,8  | 2,9  | 4,1  | 2,8  | 4    |
| Angenommener Schutzwert (dB)     | 15,5 | 19,6 | 28,8 | 36,6 | 33,2 | 41,1 | 38,2 |

SNR = 33 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB

| 3M™ PELTOR™ X3 Kapselgehörschutz |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)           | 17,8 | 22,1 | 30,6 | 39,5 | 37,3 | 43,8 | 42,1 |
| Standardabweichung (dB)          | 2,3  | 2,5  | 1,8  | 2,9  | 4,1  | 2,8  | 4    |
| Angenommener Schutzwert (dB)     | 15,5 | 19,6 | 28,8 | 36,6 | 33,2 | 41,1 | 38,2 |

SNR = 33 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB

| 3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschutz |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)           | 17,8 | 22,1 | 30,6 | 39,5 | 37,3 | 43,8 | 42,1 |
| Standardabweichung (dB)          | 2,3  | 2,5  | 1,8  | 2,9  | 4,1  | 2,8  | 4    |
| Angenommener Schutzwert (dB)     | 15,5 | 19,6 | 28,8 | 36,6 | 33,2 | 41,1 | 38,2 |

SNR = 33 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB

## 3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz



| Artikelnummer | Beschreibung                                | 3M ID      |
|---------------|---------------------------------------------|------------|
| KIDV          | 3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz grün      | 7000108438 |
| KIDR          | 3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz neon-rosa | 7000108439 |
| H510AK-613-RD | 3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz rot       | 7100021197 |
| H510AK-614-BA | 3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz blau      | 7100021211 |

### 3M™ PELTOR™ KID

| 3M™ PELTOR™ KID              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 11,6 | 18,7 | 27,5 | 32,9 | 33,6 | 36,1 | 35,8 |
| Standardabweichung (dB)      | 4,3  | 3,6  | 2,5  | 2,7  | 3,4  | 3,0  | 3,8  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 7,3  | 15,1 | 25,0 | 30,1 | 30,2 | 33,2 | 32,0 |

SNR=27 dB H=32 dB M=25 dB L=15 dB

### Hygiene-Set

| Für Gehörschützer                 | Artikelnummer |
|-----------------------------------|---------------|
| 3M™ PELTOR™ Kid Kapselgehörschutz | HY51          |

## 3M™ PELTOR™ Optime Kapselgehörschützer

| Artikelnummer | Beschreibung                              | 3M ID      |
|---------------|-------------------------------------------|------------|
| H510A         | 3M™ Peltor™ Optime I™ Kapselgehörschutz   | 7000039616 |
| H520A         | 3M™ Peltor™ Optime II™ Kapselgehörschutz  | 7000039619 |
| H540A         | 3M™ Peltor™ Optime III™ Kapselgehörschutz | 7000039622 |



| 3M™ PELTOR™ Optime I Kapselgehörschützer |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                            | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)                   | 11,6 | 18,7 | 27,5 | 32,9 | 33,6 | 36,1 | 35,8 |
| Standardabweichung (dB)                  | 4,3  | 3,6  | 2,5  | 2,7  | 3,4  | 3    | 3,8  |
| Angenommener Schutzwert (dB)             | 7,3  | 15,1 | 25   | 30,1 | 30,2 | 30,1 | 32   |

SNR = 27 dB, H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB

| 3M™ PELTOR™ Optime II Kapselgehörschützer |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)                    | 14,6 | 20,2 | 32,5 | 39,3 | 36,4 | 34,4 | 40,2 |
| Standardabweichung (dB)                   | 1,6  | 2,5  | 2,3  | 2,1  | 2,4  | 4    | 2,3  |
| Angenommener Schutzwert (dB)              | 13   | 17,7 | 30,2 | 37,2 | 34   | 30,4 | 37,9 |

SNR = 31 dB, H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB

| 3M™ PELTOR™ Optime III Kapselgehörschützer |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)                     | 17,4 | 24,7 | 34,7 | 41,4 | 39,3 | 47,5 | 42,6 |
| Standardabweichung (dB)                    | 2,1  | 2,6  | 2,0  | 2,1  | 1,5  | 4,5  | 2,6  |
| Angenommener Schutzwert (dB)               | 15,3 | 22,1 | 32,7 | 39,3 | 37,8 | 43   | 40   |

SNR = 35 dB, H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB

## 3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel



| Artikelnummer | Beschreibung                                                           | SNR   | 3M ID      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| PP01200       | 3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel, Kissenpackung (ohne Kordel) | 28 dB | 7000103728 |
| FP01200       | 3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel, 5 Paar Taschenpackung       | 28 dB | 7000103731 |
| PD01200       | 3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel, Refill (für Dispenser)      | 28 dB | 7000103734 |
| 391-0000      | 3M™ One-Touch™ Pro Gehörschutzspender                                  | –     | 7100064963 |

### 3M™ E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel

| Frequenz (Hz)                | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 22,3 | 23,3 | 24,6 | 26,9 | 27,4 | 34,1 | 41,6 | 40,4 |
| Standardabweichung (dB)      | 5,4  | 5,3  | 3,6  | 5,4  | 4,8  | 3,1  | 3,5  | 6,4  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 16,9 | 18,1 | 20,9 | 21,5 | 22,6 | 22,6 | 38,1 | 34,0 |

SNR = 28 dB H = 30 dB M = 24 dB L = 22 dB

## 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel



| Artikelnummer | Beschreibung                                                                                | SNR   | 3M ID      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| UF01000       | 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel                                                     | 32 dB | 7000038199 |
| UF01020       | 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel mit transparenter Aufbewahrungsbox inkl. Gürtelclip | 32 dB | 7000103745 |

### 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehörschutzstöpsel

| Frequenz (Hz)                | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mittlere Dämpfung (dB)       | 29,2 | 29,4 | 29,4 | 32,2 | 32,2 | 36,1 | 44,3 | 44,8 |
| Standardabweichung (dB)      | 6,0  | 7,4  | 6,6  | 5,3  | 5,0  | 3,2  | 6,0  | 6,4  |
| Angenommener Schutzwert (dB) | 23,2 | 22,0 | 22,7 | 26,9 | 27,3 | 32,8 | 38,3 | 38,4 |

SNR = 32 dB, H = 33 dB, M = 28 dB, L = 25 dB



## 3M™ PELTOR™ ComTac XPI

| Artikelnummer    | Beschreibung                              | SNR   | 3M ID      |
|------------------|-------------------------------------------|-------|------------|
| MT20H682FB-02    | 3M™ Peltor™ ComTac XPI Kopfbügel, grün    | 28 dB | 7100020111 |
| MT20H682FB-38 SV | 3M™ Peltor™ ComTac XPI Kopfbügel, schwarz | 28 dB | 7100035232 |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung              | 3M ID             |
|---------------|---------------------------|-------------------|
| HY80-EU       | HY80-EU Gel-Dichtungsring | SAP ID 7100101182 |

| 3M™ PELTOR™ ComTac XPI Kopfbügel |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)           | 11,5 | 17,9 | 27,8 | 30,0 | 32,1 | 36,2 | 40,3 |
| Standardabweichung (dB)          | 2,5  | 2,7  | 1,8  | 2,3  | 3,0  | 2,0  | 3,1  |
| Angenommener Schutzwert (dB)     | 9,0  | 15,3 | 25,9 | 27,7 | 29,1 | 34,2 | 37,2 |

SNR=28 dB H=31dB M=25dB L=16dB

| 3M™ PELTOR™ ComTac XPI Nackenbügel |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)             | 16,6 | 16,8 | 27,4 | 32,1 | 33,1 | 33,0 | 36,1 |
| Standardabweichung (dB)            | 1,8  | 2,3  | 2,2  | 2,1  | 3,2  | 2,9  | 3,2  |
| Angenommener Schutzwert (dB)       | 14,8 | 14,5 | 25,2 | 30,0 | 29,9 | 30,1 | 32,9 |

SNR=28 dB H=31dB M=25dB L=18dB

## 3M™ PELTOR™ TEP-100 EU



| Artikelnummer | Beschreibung                                               | SNR                                | 3M ID      |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| TEP-100-EU    | 3M™ Peltor™ TEP-100 EU Gehörschutzstöpsel, niveaubabhängig | 32 dB (Ultrafit)<br>38 dB (Torque) | 7100069730 |

| 3M™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)           | 34,5 | 31,5 | 36,2 | 33,4 | 34,8 | 34,9 | 38,8 |
| Standardabweichung (dB)          | 6,1  | 5,4  | 5,4  | 4,3  | 3,8  | 5,0  | 4,0  |
| Angenommener Schutzwert (dB)     | 28,5 | 26,1 | 30,6 | 29,1 | 31,0 | 29,9 | 34,8 |

SNR=32 dB H=31dB M=30 dB L=29 dB

| 3M™ Torque™ Gehörschutzstöpsel |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frequenz (Hz)                  | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittlere Dämpfung (dB)         | 37,8 | 36,0 | 40,5 | 41,2 | 41,3 | 39,6 | 46,1 |
| Standardabweichung (dB)        | 4,3  | 5,5  | 4,2  | 4,7  | 3,2  | 4,3  | 3,6  |
| Angenommener Schutzwert (dB)   | 33,5 | 30,5 | 36,3 | 36,5 | 38,0 | 35,3 | 42,4 |

SNR=38 dB H=37dB M=36 dB L=34 dB

## 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille



| Artikelnummer | Beschreibung                                   | Beschichtung | Scheibenkennzeichnung |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| MABALLOS      | 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille, PC – klar   | DX, UV       | 2C-1.2 3M 1 FT        |
| MABALLOS      | 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille, PC – klar   | DX, UV, RAS  | 2C-1.2 3M 1 FT        |
| MABALL3S      | 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille, PC – bronze | DX, UV       | 5-3.1 3M 1 FT         |
| MABALL2S      | 3M™ MAXIM™ Ballistic Schutzbrille, PC – gelb   | DX, UV       | 2-1.2 3M 1 FT         |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung                          |
|---------------|---------------------------------------|
| MAXIMRX       | Korrektur einlegegestell Insert Maxim |
| MBUTILP       | 3M™ MAXIM™ Ballistic Utility Pack     |

## 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 200



| Artikelnummer | Beschreibung             | Beschichtung | Scheibenkennzeichnung |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| SF201AF       | SecureFit 200, PC – klar | UV, AS, AF   | 2C-1.2 3M 1 FT        |
| SF202AF       | SecureFit 200, PC – grau | UV, AS, AF   | 5-3.1 3M 1 FT         |
| SF203AF       | SecureFit 200, PC – gelb | UV, AS, AF   | 2C-1.2 3M 1 FT        |
| SF201AS       | SecureFit 200, PC – klar | UV, AS       | 2C-1.2 3M 1 FT        |

## 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400



| Artikelnummer | Beschreibung                         | Beschichtung | Scheibenkennzeichnung |
|---------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| SF401AF       | SecureFit 400, PC – klar             | AS/AF        | 2C-1.2 3M 1 FT        |
| SF402AF       | SecureFit 400, PC – gelb             | AS/AF        | 2C-1.2 3M 1 FT        |
| SF403AF       | SecureFit 400, PC – grau             | AS/AF        | 5-3.1 3M 1 FT         |
| SF408AS       | SecureFit 400, PC – Indoor/Outdoor   | AS           | 5-1.7 3M 1 FT         |
| SF410AS       | SecureFit 400, PC – blau verspiegelt | AS           | 5-3.1 3M 1 FT         |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung          |
|---------------|-----------------------|
| SF400FI       | Schaumrahmen, schwarz |

## 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 600



| Artikelnummer | Beschreibung                                             | Beschichtung | Scheibenkennzeichnung |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| SF601SGAF-EU  | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, klar                  | UV, AF       | 2C-1.2 3M 1 FT KN     |
| SF601SGAF/FI  | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600 mit Schaumrahmen, klar | UV, AF       | 2C-1.2 3M 1 FT KN     |
| SF601RAS-EU   | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, RAS klar              | UV, RAS      | 2C-1.2 3M 1 FT K      |
| SF602SGAF     | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, grau                  | UV, AF       | 5-3.1 3M 1 FT KN      |
| SF603SGAF     | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, gelb                  | UV, AF       | 2C-1.2 3M 1 FT KN     |
| SF617AS-EU    | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, IR 1.7                | AS           | 1.7 3M 1 F            |
| SF630AS-EU    | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, IR 3.0                | AS           | 3 3M 1 F              |
| SF630AS-EU    | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, IR 5.0                | AS           | 5 3M 1 F              |
| SF611AS-EU    | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, polarised             | UV           | 5-3.1 3M 1 FT         |
| SF610AS-EU    | ● 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600, I/O                   | UV           | 5-1.7 3M 1 FT         |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung            |
|---------------|-------------------------|
| SF600FI       | ● Schaumrahmen, schwarz |

## 3M™ SOLUS™ 1000 Schutzbrille



| Artikelnummer | Beschreibung                                           | Beschichtung | Scheibenkennzeichnung |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| S11SGAF       | ● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, blau/schwarz, PC – klar | UV, AS, SGAF | 2C-1.2 3M 1 FT K N CE |
| S21SGAF       | ● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, grün/schwarz, PC – klar | UV, AS, SGAF | 2C-1.2 3M 1 FT K N CE |
| S13SGAF       | ● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, blau/schwarz, PC – gelb | UV, AS, SGAF | 2C-1.2 3M 1 FT K N CE |
| S23SGAF       | ● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, grün/schwarz, PC – gelb | UV, AS, SGAF | 2C-1.2 3M 1 FT K N CE |
| S12SGAF       | ● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, blau/schwarz, PC – grau | UV, AS, SGAF | 5C-3.1 3M 1 FT K N CE |
| S22SGAF       | ● 3M™ Schutzbrille SOLUS 1000, grün/schwarz, PC – grau | UV, AS, SGAF | 5C-3.1 3M 1 FT K N CE |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung            |
|---------------|-------------------------|
| SOLUSSR       | ● Schaumrahmen, schwarz |
| SOLUSKB       | ● Solus 1000 Kopfband   |

## 3M™ Kopfhalterung G500



| Artikelnummer | Beschreibung                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5V5F1H51      | ● 3M™ Gesichts- und Gehörschutz G500 für die Industrie, gelb                            |
| 5V5F1GU       | ● 3M™ Gesichtsschutzsystem mit Klarvisier, auch ohne Kapselgehörschutz erhältlich, gelb |
| G500-GU       | ● 3M™ Kopfhalterung G500, gelb                                                          |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| V6E           | ● 3M™ Integrierbare Schutzbrille V6E, klar           |
| V6C           | ● 3M™ Integrierbare Schutzbrille V6C, gelb           |
| V6B           | ● 3M™ Integrierbare Schutzbrille V6B, grau           |
| 5F-11         | ● 3M™ Klarvisier 5F-11                               |
| 5E-11         | ● 5E-11 Polycarbonatvisier Tönungsgrad IR 5.0        |
| V4D           | ● V4D Klarvisier                                     |
| H510P3E       | ● Optime I Helmadapter, gelb                         |
| H540P3E       | ● Optime III Helmadapter, gelb                       |
| X4P3E         | ● 3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer Helmbefestigung |

## 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille



| Artikelnummer | Beschreibung                      | Beschichtung | Scheibenkennzeichnung |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| FHEITAF       | ● 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille | UV, AS, AF   | 2C-1.2 3M 1 K N BT 9  |
| FHEIT         | ● 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille | UV, AF       | 2C-1.2 3M 1 N FT      |
| FHEITTNW      | ● 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille | UV, AS, AF   | 2C-1.2 3M 1 K N BT 9  |
| FHEITF        | ● 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille | UV, AF       | 2C-1.2 3M 1 N FT      |

## 3M™ GoggleGear 500



| Artikelnummer | Beschreibung         | Beschichtung | Scheibenkennzeichnung |
|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| GG501V        | ● 3M™ GoggleGear 500 | UV, SGAF     | 2C-1.2 3M 1 BT K N    |

### Zubehör- und Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung                           | Beschichtung |
|---------------|----------------------------------------|--------------|
| GG500KI       | ● Korrektionsinsert für GoggleGear 500 | UV, SGAF     |

## 3M™ Atemschutzmaske 8822



| Artikelnummer | Beschreibung             | Schutzstufe |
|---------------|--------------------------|-------------|
| 8822          | 3M™ Atemschutzmaske 8822 | ● FFP2      |

## 3M™ Aura™ 9322+



| Artikelnummer | Beschreibung    | Schutzstufe |
|---------------|-----------------|-------------|
| 9322+         | 3M™ Aura™ 9322+ | ● FFP2      |
| 9332+         | 3M™ Aura™ 9332+ | ● FFP3      |

## 3M™ Schutzanzug 4515 TYP 5/6



| Artikelnummer | Beschreibung                                | Material |
|---------------|---------------------------------------------|----------|
| 4515RS        | ● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe S   | SMMS     |
| 4515RM        | ● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe M   | SMMS     |
| 4515RL        | ● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe L   | SMMS     |
| 4515RXL       | ● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe XL  | SMMS     |
| 4515R2XL      | ● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe XXL | SMMS     |
| 4515R3XL      | ● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe 3XL | SMMS     |
| 4515R4XL      | ● 4515 Schutzanzug, TYP 5/6, rot, Größe 4XL | SMMS     |

Schutzanzüge auch in den Farben weiß, blau und orange erhältlich

## 3M™ Schutzhandschuhe



| Beschreibung       | Material |
|--------------------|----------|
| Modell 3M PU-Glove | PU       |



**3M Deutschland GmbH**  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss

Telefon +49 (0) 2131 14 26 04  
Telefax +49 (0) 2131 14 32 00  
E-Mail [arbeitsschutz.de@mmm.com](mailto:arbeitsschutz.de@mmm.com)  
Web [www.3Marbeitsschutz.de](http://www.3Marbeitsschutz.de)

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien

Telefon +43 (0) 1 86 686 541  
Telefax +43 (0) 1 86 686 229  
E-Mail [arbeitsschutz-at@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-at@mmm.com)  
Web [www.3Marbeitsschutz.at](http://www.3Marbeitsschutz.at)

**3M Schweiz GmbH**  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon

Telefon +41 (0) 44 724 91 51  
Telefax +41 (0) 44 724 94 40  
E-Mail [arbeitsschutz-ch@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-ch@mmm.com)  
Web [www.3Marbeitsschutz.ch](http://www.3Marbeitsschutz.ch)

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2017. Alle Rechte vorbehalten. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von 3M unter Lizenz verwendet. 3M, SportTac und WS sind Marken der 3M Company und werden in Kanada unter Lizenz verwendet. PELTOR ist eine Marke von 3M Svenska AB und wird in Kanada unter Lizenz verwendet.